



KEI

アウトドア 磁器バスタブ
www.kei-yamatei.jp





屋外で末永く使える 耐久性

磁器は陶器よりも高温焼成されており、高い耐久性を誇ります。ご家庭の食洗機が「磁器 OK・陶器注意!」となっているように、磁器は吸水性がほとんどないため何度水で洗われても、貫入(かんにゅう)と呼ばれる浴槽表面の細かいひび割れが起きず、モノが当たってもカケづらい強度があります。特別なメンテナンス不要で末永くお使いいただけます。



1000 年の歴史を持つ 磁器の都より

景の磁器バスタブは中国・景德镇(けいとくちん)製です。磁器の都として古くから栄え、その品は宋・元・明代には皇帝たちへの献上品として捧げられ、またシルクロードを渡り、ヨーロッパやアラビアの貴族を魅了しました。その歴史に裏打ちされた技術がある陶房にて、私たちがデザインしたシンプルモダンな景の磁器浴槽を生産しています。



ラウンドとオーバル ふたつのデザイン

Φ1200のラウンド(正円形)デザインは大人二人が入れるサイズ。リムが内向きのため、外観がスッキリと見えるデザインに。首を乗せてくつろいでいただけます。また少し小ぶりなΦ1000もラインナップに加わりました。長さ1300mmのオーバル(楕円形)デザインは一人で足をリムに乗せて、ゆったり入浴をお楽しみいただけます。リムは外向きで、つかんで立ち上がるのに便利です。



K1 Φ 1200





K3 φ 1000



景 φ 1200 ラウンド磁器バスタブ K1




カラー	品番	外寸 × 幅 × 高 (cm)	上代
マット白	KEI-01W12E	120 x 120 x 60	¥480,000
マット黒	KEI-01K12E	120 x 120 x 60	¥480,000



景 φ 1000 ラウンド磁器バスタブ K3

カラー	品番	外寸 × 幅 × 高 (cm)	上代
マット白	KEI-03W10E	100 x 100 x 60	¥390,000
マット黒	KEI-03K10E	100 x 100 x 60	¥390,000

お知らせ：
将来的に、φ 1000 の排水穴の位置は右図の『中央』へと変更予定です。
切替後は「隅から 100」の位置にあるタイプはお求めいただけません。
ご不明点がある場合は、ご注文時に必ずご確認ください。








K2 w1300

景 w1300 オーバル磁器バスタブ K2

カラー	品番	外寸 × 幅 × 高 (cm)	上代
マット白	KEI-02W13E	130 x 75 x 58	¥590,000
マット黒	KEI-02K13E	130 x 75 x 58	¥590,000




俯瞰図



K1 Φ1200



K2 w1300



製品の品質につきまして

<形について>

オーバル（楕円形）は手びねり成形といい、職人がひも状にした粘土を製品の周りを回りながら積み上げて成形します。数日かけて積み上げますので浴槽の壁には粘土を積み上げた段々の跡がつきます。また、手づくりなので多少の歪みがございます。これらはある程度は通常品として取り扱わせていただきますので予めご了承ください。

ラウンド（正円形）は大きな型を機械で回転させ成形してるのでそのようなことはありません。

<色について>

黒釉、白釉共にマット（ツヤ消し）寄りですが若干ツヤ感があります。白釉には稀に磁器土中の鉄分が茶色い点として現れることがございますが多少はご容赦ください。

K1 用



K2 用




景 保温 PVC 風呂カバー K1 / K2 / K3 用

仕様	品番	上代
K1 用	KEI-A2H12R	¥20,000
K2 用	KEI-A2H13V	¥20,000
K3 用	KEI-A2H10R	¥20,000

景の3サイズの浴槽専用にご用意したライトグレー色のPVC製風呂カバーです。とても軽量で女性でも扱いやすく、上面には分厚いスチロールが入っており、折り曲げ部分にも隙間を埋めるパッドがあるので、高い保温効果があります。マジックテープでしっかりカバーできるので屋外での長期保管の際にも落ち葉除けや虫除けに便利です。

底穴と付属の共栓につきまして



※ イメージです / 実際の取り付けには充填接着剤が必要です

製品内底には、共栓（排水栓）を取り付けるための穴があります。この穴には直径約 80mm・深さ約 15mm のザグリ穴があり、その中央に直径 50mm の本穴があります。ザグリ穴は焼成前に開けているので直径と深さは若干個体差があります。50mm の本穴は焼成後に開けているので正確です。景の浴槽には、この穴に取り付け可能な国内メーカー製の共栓（M247GWK-40 二重フタ共栓 鍵式、または同等品）とキーロッド（L400mm）が付属しています。キーロッドを使うことで施設ではイタズラ防止となり、子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。

共栓・金物の施工方法につきまして

底穴および追加穴（次ページ参照）への共栓・金物取り付けは「2液混合型エポキシ樹脂系の充填接着剤」を使用しての施工を推奨します。

本製品は「焼き物」のため表面は不定形であり、樹脂などの工業製品浴槽の水平でフラットな面への取り付け作業とは異なります。充填接着剤を使用しない取り付け工事では水漏れが起きます。

そのような場合は弊社では責任を負いかねますので、必ず事前に工事責任者様とご確認していただけるようお願いいたします。



充填接着された循環用金具


有償の穴開け加工につきまして

循環やチラー用に追加穴開け加工が必要な場合、有償にて承ります。穴サイズはΦ 32mm またはΦ 50mm にて底面および側面上部に開孔可能です。ただし、若干穴の周りの釉薬が削れることがありますのでカバーなどで隠してください（カバーはお客様の施工店様ご手配）。その他穴サイズはご相談ください。

※穴の縁の数ミリの釉薬剥がれはご容赦ください / 追加で開孔する穴にはザグリ加工は出来ません



底面



側面内側




側面外側


※ 大きく湾曲している底付近への穴開けはできません

浴槽 設置図 <例>

下記はかけ流し式の一般的な設置図です。



排水穴の寸法




※ () 寸法には若干個体差があります

製品のご注意事項

以下をお読みいただきご理解・ご了承いただけるようお願いいたします

1. K1、K3 は底面を下から見上げると高台（こうだい）と呼ばれるリング状の凸部があります。K1 は裏面中心より半径 165mm から 235mm の幅 70mm の範囲で、K3 は半径 160mm から 200mm の幅 40mm の範囲で 10mm 弱の高さで出っ張っており、この高台は焼き物が窯内で焼き縮む際に底面のヒビを防ぐ補強の役割をしています。追加の穴開けを承る際に、この高台を跨ぐように穴を開けると段差となり金物の取り付けが大変困難なため変更をお願いすることがございます。また、すでに開いている底穴が高台に近すぎる場合、金物が干渉しないように穴の周囲を研削・補修などの処理を施して出荷する場合がございます。（写真 A 部分）
2. 焼き物ですので底穴への勾配がなく、排水後に若干の水が底面に残ることがありますが通常品とさせていただきます。



Q. 浴槽の価格になにが含まれますか？

- A.** 価格に含まれるのは浴槽本体と日本製の共栓（排水栓）とキーロッドです。輸送費・取り付け工事費・水道工事の資材代などが別途必要となります。それら工事につきましてお客様で水道工事業者様を手配していただくこととなります。

Q. 設置について気をつけるべきことはありますか？

- A.** 浴槽本体と湯量で約 500kg ～ 700kg の重量となるため、設置場所にご注意ください。
屋上などに設置される場合、最大で約 700kg 以上の荷重がかかるため、屋上の床がそれに耐える強度があるかの確認が必要となります。ウッドデッキに設置する場合、セメントブロックなどで床下補強が必要となります。

Φ 1200 ラウンド K1 約 250kg + 湯量 450L = 約 700kg
w 1300 オーバル K2 約 200kg + 湯量 300L = 約 500kg
Φ 1000 ラウンド K3 約 180kg + 湯量 300L = 約 480kg

Q. 景の実物をみることはできますか？

- A.** 愛知と東京のショールームに展示していますので「P.5 ショールームのご案内」をご覧ください
また、通常、毎年 2 月と 9 月に東京ビッグサイトにて開催される東京ギフトショー「サウナフェア」に出展しております。

Q. 特注の形状・色を生産してもらえますか？

- A.** 本カタログラインナップのみの販売となります。

Q. 保証はありますか？

- A.** 景製品は 2 年間の保証期間があります。
期間中、日本国内にて適正なご使用に関わらず不具合が発生し、商品に不具合が認められる場合、無償にて商品交換させていただきます。以下、免責事項がございますので必ずご確認ください。

[景製品保証の免責事項]

1. 引き渡し後の移動・設置・組み立て・取り付け・メンテナンス・改造に起因する不具合
2. 本カタログにて説明書き、注意事項等として事前に告知されている現象
3. 製品の経年劣化（例：使用に伴う消耗・摩耗・スレ、ひび割れ、ネジ・ボルトの錆び、緩みなど）
4. 環境や使用による汚れ
5. 天災、異常気象や環境が特に悪いことに起因する不具合（例：地震、暴風、異常な高温、低温、積雪荷重などによる劣化、高層階屋上などの特に風化が早い場所での劣化など）
6. 犯罪など不法な行為に起因する破損や不具合
7. 本来の使用目的以外の用途による不具合
8. 保証対象外であることを事前にご了承いただいている場合

原則として商品代金以外の補償いたしかねます。また一切の直接損害、間接損害又は結果的損害、ならびに機会損失、逸失利益について責任を負いません。
保証期間経過後の商品交換は有償となります。

この保証と免責事項は P.98 ～ P.105 に掲載の景事業製品にのみ適用されます。